

# WERNER GRAPHICS - Fachhandel für Werbetechnik

*Werner Graphics*

## WGS - Flex

**WGS Flex Standardfarben**  
**Die extra-dünne Plotterfolie (nur 50 µm)!**

Anwendungsbereich:

für fast alle textilen Untergründe wie 100% Baumwolle , 100% Polyester, Baumwoll-Polyester - Mischgewebe und Acryl-Gemisch. Sehr gute Deckkraft und elastisch.

Produkteigenschaften:

- Materialaufbau: transparenter und wiederhaftender Polyesterträger, mit Schmelzkleber ausgestattete Polyurethanfolie
- Waschbeständigkeit: bis max. 80°C mit Feinwaschmittel, WGS-Flex hochglanz Handwäsche, in jedem Falle sind die Pflegeanleitungen der verwendeten Textilien zu beachten

wei	zitronengelb	sonnengelb
goldgelb	ockergelb	beige
hautfarbe	caramel	braun
aprikose	orange	mandarine
signalrot	rot	bordeaux
pink	sweet pink	magenta

Â

dunkelmagenta

	Â lila	Â dunkellila
Â violett	Â skyblau	Â azurblau
Â pacificblau	Â royalblau	Â marineblau
Â petrol	Â apfelgrÃ¼n	Â hellgrÃ¼n
Â grÃ¼n	Â dunkelgrÃ¼n	Â khaki

Ä pastellgelb	Ä pastellorange	Ä pastellpink
Ä pastellgrÄ¼n	Ä pastellblau	Ä
Ä neongelb	Ä neonorange	Ä neonrot
Ä neonpink	Ä neongrÄ¼n	Ä
Ä silber	Ä soft gold	Ä gold
Ä vegas gold	Ä	Ä

Ä

Materialbreite: 50 cm

Rollenlänge: 20 lfm

Applikation:

Temperatur: 150Ä°C - 160Ä°C

Zeit: 15 - 20 Sekunden

Druck: mittel

Polyesterträger: nach Erkalten abziehen

[Lieferanteninformation](#)